

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE COMERCIALA

data _____

exemplar Alb - la utilizatorul final; exemplar Roz - la unitatea prestatoare

TIP CENTRALA:

NUMAR SERIAL:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DECLARATIE CONFORMITATE:

FACTURA ACHIZITIE: DIN DATA:

UTILIZATOR FINAL, NUME: **PRENUME:**.....

SERIE SI NUMAR ACT IDENTITATE:..... TELEFON:

ADRESA: Str. Nr. Bl. Sc. Ap.

ORASJUDETADRESA E-MAIL.....

DURATA MEDIE DE UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI: 10 ANI

TERMEN TOTAL DE GARANTIE COMERCIALA: 36 LUNI DE LA DATA PUNERII IN FUNCTIUNE, DAR NU MAI MULT DE 39 LUNI DE LA DATA VANZARII.

INTRE DATA FACTURII SI DATA PIF EXISTA O PERIOADA DE GRATIE DE 3 LUNI. ZILELE CARE DEPASESC ACEASTA PERIOADA DE GRATIE SE SCAD DIN TERMENUL TOTAL DE GARANTIE COMERCIALA.

VANZATOR:

ADRESA: Str. Nr. Bl. Sc. Ap. Tel.....

ORAS Judet / Sector:

SE COMPLETEAZA DE CATRE VANZATOR, IN MOMENTUL INTOCMIRII FACTURII DE VANZARE-CUMPARARE CATRE CLIENTUL FINAL.
FIRMA SERVICE AUTORIZATA (SAT):

ADRESA: Str. Nr. Bl. Sc. Ap. Tel.....

ORAS Judet / Sector:

DATA PUNERII IN FUNCTIUNE:

SE COMPLETEAZA DE CATRE TEHNICIANUL SAT IN MOMENTUL PUNERII IN FUNCTIUNE.

Prezentul certificat de calitate si garantie comerciala este insotit de "Declaratie de conformitate UE".

Pentru mentinerea in conditii bune de functionare a centralei termice va rugam sa respectati instructiunile de utilizare si intretinere prezentate in "Manualul tehnic".

Nerespectarea acestora atrage exclusiv culpa si raspunderea Dumneavoastra.

PENTRU A BENEFICIA DE GARANTIE COMERCIALA UTILIZATORUL FINAL TREBUIE SA INDEPLINEASCA OBLIGATORIU TOATE CONDITIILE PRECIZATE IN PREZENTUL CERTIFICAT (VEZI VERSO).

Punerea in functiune, verificarile tehnice periodice si service-ul in perioada de garantie pentru centrala termica se va realiza de catre firma service autorizata (SAT), recunoscuta de KÖBER SRL DUMBRAVA ROSIE SUCURSALA VADURI.

Am luat la cunostinta conditiile necesare punerii in functiune si acordarii garantiei comerciale.

Pierderea certificatului de calitate si garantie comerciala duce la anulara garantiei echipamentului.

PRODUCATOR

L.S.

VANZATOR

L.S. / SEMNATURA

UTILIZATOR FINAL

NUME/PRENUME/SEMNATURA

1. RECOMANDARI SI CONDITII DE UTILIZARE

Echipamentul dumneavoastra a fost testat si avizat in conformitate cu standardele europene in vigoare. Pentru prevenirea aparitiei oricarui tip de probleme, va recomandam ca inainte de folosire si pe toata durata de viata a echipamentului sa respectati cu strictete prevederile si instructiunile de exploatare mentionate in documentatia furnizata impreuna cu acesta.

Pentru a putea sa beneficiati de avantajele oferite de garantia comerciala, atat la punerea in functiune, cat si pentru orice fel de interventii, trebuie sa apelati numai la Societatile de Asistenta Tehnica (SAT) autorizate de Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri. In cazul nerespectarii acestor prevederi, produsul isi va pierde garantia.

Conform prescriptiilor tehnice ISCIR (PT-A1), dupa perioada de functionare de 2 ani, este obligatorie autorizarea instalarii si functionarii echipamentelor consumatoare de combustibili gazosi, din punct de vedere legal, numai cu o societate autorizata ISCIR.

Garantia comerciala a produsului este valabila numai daca conditiile legale de functionare sunt indeplinite, verificate si confirmate prin procedurile specifice ISCIR (PT-A1), de catre o societate de service autorizata.

Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri, prin Societatile de Asistenta Tehnica (SAT) autorizate, asigura efectuarea activitatilor de service atat in perioada de garantie comerciala, cat si in postgarantie, pe toata durata de utilizare a echipamentului, cu conditia respectarii prescriptiilor prezentului Certificat de Garantie, prescriptiilor in conformitate cu legile in vigoare.

2. CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI COMERCIALE

2.1. Termenul total de garantie comerciala este precizat pe prima pagina a certificatului.

2.2. Pentru validarea garantiei comerciale, beneficiarul va solicita proba de functionare si punerea in functiune conform prevederilor prezentului certificat. Perioada totala de garantie comerciala se deruleaza de la data facturii de achizitie corelata cu data punerii in functiune. Daca punerea in functiune nu se realizeaza in perioada de gratie, perioada totala de garantie comerciala se reduce in mod corespunzator.

2.3. Conform Legii nr. 449/2003, la achizitionarea echipamentului, vanzatorul are obligatia de a explica modul de instalare, utilizare si intretinere a echipamentului furnizat. Clientul are obligatia sa verifice integritatea produsului, aspectul exterior si prezenta in ambalaj a accesoriilor prevazute la vanzare, inainte de semnarea acestui certificat de garantie. Orice reclamatie ulterioara referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic sau de integritate exterioara si care ar fi putut fi sesizata la cumparare, nu va fi luata in considerare.

2.4. Pentru ca echipamentul sa beneficieze de garantie comerciala, racordarea la gaz trebuie realizata de o societate autorizata de ANRE, iar instalarea si montajul trebuie realizate conform normativelor in vigoare, de o firma autorizata ISCIR.

2.5. Este obligatorie realizarea unei verificari tehnice periodice (VTP) la fiecare 2 ani de functionare.

VTP se face pe cheltuiala utilizatorului final si consta intr-un set de verificari tehnico-functionale ale echipamentului precum si in curatarea filtrelor de protectie si inlocuirea unor componente supuse la uzura normala de functionare (o-ringuri, garnituri, perna de aer in vasul de expansie). Setul de verificari tehnico-functionale ale echipamentului este indicat de Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri, in calitate de producator, in Manualele Service adresate Societatilor de Asistenta Tehnica (SAT) autorizate conform legislatiei in vigoare si ageate de Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri.

Pentru pastrarea garantiei, pe intreaga perioada de garantie comerciala (standard, cat si extinsa daca exista), este obligatoriu ca VTP-ul sa se efectueze cu una dintre Societatile de Asistenta Tehnica (SAT) autorizate conform legislatiei in vigoare si ageate de Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri.

ATENTIE! Nerealizarea VTP-ului la fiecare 2 ani de functionare, in perioada de garantie, duce la pierderea garantiei comerciale (standard, cat si cea extinsa daca exista).

2.6. Pentru pastrarea conditiilor de acordare a garantiei comerciale, pe langa verificarea tehnica periodica (VTP) se recomanda efectuarea reviziilor anuale prin intermediul Societatilor de Asistenta Tehnica (SAT) autorizate de catre Köber S.R.L. Revizia anuala a centralei si a instalatiei Dumneavoastra, precum si lucrarile de intretinere preventiva vor asigura o functionare corecta a echipamentelor si va ajuta sa evitati situatii neplacute si neacoperite de garantie.

2.7. Pentru a fi recunoscuta si validata, orice lipsa de conformitate trebuie reclamata in maximum 2 luni de la aparitie, dar nu mai tarziu de data expirarii perioadei de garantie. Constatarea defectiunii si interventia in garantie trebuie facute de catre una din Societatile de Asistenta Tehnica (SAT) autorizate de catre Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri, mentionate in lista anexata prezentului certificat. Constatarea se va face numai la locul de functionare, cu produsul nedemontat, pentru a se putea verifica conditiile de utilizare.

2.8. La aparitia si reclamarea unei lipse de conformitate in perioada de garantie comerciala, SAT-ul agreat va asigura interventia pentru verificarea neconformitatii si luarea masurilor reparatorii in termen de maximum 48 de ore de la data inregistrarii solicitarii. Masurile reparatorii vor fi stabilite numai de reprezentantii societatilor autorizate de Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri. In situatia in care masura reparatorie nu poate fi luata pe loc, termenul maxim de rezolvare conform legii este de 15 zile. Decizia de inlocuire a produsului se poate lua numai de reprezentantii autorizati Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri si doar daca nu este disproportionala in raport cu orice alta masura reparatorie.

2.9. In situatia in care se constata ca lipsa de conformitate reclamata nu este reala beneficiarul va suporta integral manopera de constatare si cheltuielile de deplasare, in conformitate cu tarifele practicate de SAT.

2.10. In situatia in care se constata ca lipsa de conformitate reclamata se datoreaza unei exploatare sau intretineri incorecte a echipamentului, beneficiarul va suporta integral atat contravaloarea pieselor inlocuite, cat si manopera de constatare, reparatie si cheltuielile de deplasare, in conformitate cu tarifele practicate de SAT.

2.11. Durata perioadei de garantie comerciala se prelungeste cu termenul scurs de la data reclamatiei pana la data repunerii in functiune a echipamentului, mentionandu-se acest fapt in prezentul certificat de garantie.

2.12. Declaram pe proprie raspundere ca produsul corespunde documentatiei de executie a producatorului si standardelor europene, conform buletinelor de incercari emise de laboratoarele autorizate UE.

3. PUNEREA IN FUNCTIUNE

3.1. Punerea in functiune a echipamentului se va face exclusiv de catre una dintre Societatile de Asistenta Tehnica (SAT) autorizate de Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri. **Daca la punerea in functiune, Societatea de Asistenta Tehnica autorizata de Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri, constata ca sigiliile aplicate de producator sunt distruse sau indepartate, ca urmare a interventiei persoanelor neautorizate in centrala, posibilele defecte identificate cu ocazia PIF este posibil sa nu fie acoperite de garantie.**

Pentru punerea in functiune, SAT va aplica si respecta intocmai instructiunile producatorului, prescriptiile tehnice ISCIR si normativile legale in vigoare la data respectiva. **Punerea in functiune este gratuita, fiind asigurata de producator (inclusiv costurile de deplasare).**

3.2. In vederea punerii in functiune, precum si a eliberarii autorizatiei de functionare, beneficiarul are obligatia sa prezinte urmatoarele documente: documentatia tehnica a echipamentului, factura si prezentul certificat in original, proiectele instalatiilor de gaz si hidraulice, documentele ce dovedesc legalitatea instalarii si utilizarii echipamentului, procesele verbale de receptie a lucrarilor adiacente: gaz, apa, electricitate.

3.3. Pentru realizarea punerii in functiune si acordarea garantiei comerciale, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

Centrala termica trebuie sa fie corect instalata si racordata la instalatiile conexe, a caror calitate trebuie sa fie la nivelul indicatiilor din "Manualul Tehnic" care insoteste centrala, precum si a indicatiilor precizate in continuare:

a) Locul de instalare a echipamentului trebuie sa nu fie supus inghetului sau intemperiiilor vremii. Defectarea elementelor componente ca urmare a acestor cauze nu este acoperita de garantie;

b) Admisia aerului de ardere - evacuare gazelor arse:

- kitul de evacuare gaze arse, pentru versiunile cu tiraj forat care NU functioneaza in condensare, trebuie sa fie inclinat in jos catre exterior, cu o panta de 3%;

- centralele termice cu tiraj forat pot fi instalate in incaperi cu volum mai mic decat cel prevazut in art. 8.2 din Normele tehnice pentru instalatiile de alimentare cu gaz, cu conditia respectarii celorlalte prevederi ale acestor norme.

- Cosul de fum pentru versiunile cu camera de ardere deschisa trebuie sa aiba un tiraj corespunzator si trebuie executat conform normelor tehnice in vigoare. Camera centralei trebuie sa fie obligatoriu ventilata corespunzator si sa fie prevazuta cu o priza de aer proaspăt cu o suprafata de min 100 cm²;

- Aerul de ardere nu trebuie sa contina: clor, amoniac, agenti alcalini, hidrocarburi halogenate, freon, particule gips-carton, scame, murdarie sau praf; altfel poate sa apara deteriorarea schimbatorului de caldura. Centrala termica nu trebuie sa fie instalata in mediu cu praf, vapori, condens sau cu temperaturi ale mediului ambient mai mari de +50°C;

-Instalarea centralei in apropierea unei piscine, a unei masini de spalat sau spalatorie, poate duce la contaminarea aerului de ardere cu acesti compusi si la deteriorarea schimbatorului de caldura.

c) instalatia electrica la care se conecteaza centrala trebuie sa asigure o tensiune stabila de 230 Vca +10%/-15%, o frecventa de 50 Hz, iar conectarea sa se realizeze cu respectarea polaritatii Faza-Nul. **Pentru a asigura in functionare o tensiune stabila de 230 Vca +10%/-15%, este obligatorie montarea unui FILTRU DE PROTECTIE LA SUPRATENSIUNI tip KLSP-03A marca KÖBER SRL. Orice defectiune datorata unei supratensiuni in afara domeniului 230 Vca +10%/-15% , pe instalatii unde nu s-a montat FILTRUL DE PROTECTIE LA SUPRATENSIUNI tip KLSP-03A marca KÖBER SRL, nu este acoperita de garantie!**

- rezistenta de dispersie a prizei de pamant (impamantarea) trebuie sa fie in conformitate cu normele in vigoare (max 4 Ohm, iar nulul de lucru nu trebuie sa aiba curent rezidual);

- se recomanda alimentarea centralei dintr-un circuit electric separat, prevazut cu sigurante cu protectie diferentiala de 30 mA;

d) alimentarea cu gaz:

- pe racordul de alimentare cu gaz trebuie montat un **regulator de presiune cu filtru pentru impuritati**, care sa asigure un debit si o presiune intre limitele specificate in documentatia tehnica a echipamentului;

- se recomanda izolarea electrica a bransamentului de gaz prin montarea unei piese electroizolante (conform art. 6.55 din Normele tehnice pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze naturale);

NU se admite racordarea centralelor termice la butelii de tip aragaz/butelii de capacitate mare, neautorizate si umplute/reumplete cu combustibili/amestecuri de combustibili de calitate inferioara, sau racordarea la instalatii de alimentare cu gaz natural prin intermediul racordurilor flexibile neconforme cu normativele in vigoare si aprobate de ANRG.

NU se admite instalarea/modificarea centralelor termice pentru functionarea pe alt tip de gaz fata de cel pentru care a fost autorizata si setata centrala din fabrica.

- Gazul de ardere trebuie sa aiba continutul de sulf in limitele standardului European in vigoare: 30 mg/m³; altfel poate sa apara deteriorarea schimbatorului de caldura.

e) Instalatia de incalzire si producere apa calda menajera va fi realizata de o firma autorizata in acest domeniu, cu respectarea normativelor in vigoare si a specificatiilor din Manualul Tehnic.

ATENIE! Pe circuitul de producere apa calda menajera se va instala obligatoriu filtru dedurizator al apei de intrare si filtru Y (cu sita) pentru retinerea eventualelor impuritati mecanice ale apei care intra in centrala termica. Pe circuitul de termoficare, pe returul instalatiei, este obligatorie instalarea filtrelor de protectie: filtru mecanic pentru retinerea impuritatilor si filtru antimagnetita pentru retinerea impuritatilor metalice fine, care in mod normal nu pot fi retinute de filtrul mecanic si care sunt antrenate mai departe in interiorul circuitului hidraulic al centralei, provocand defectiuni ale componentelor termo-hidraulice.

ATENIE! Apa utilizata pentru instalatia de incalzire si cea de producere apa calda menajera trebuie sa respecte cerintele Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.

• Pentru producerea apei calde menajere debitul minim de alimentare trebuie sa fie cca 3 l/min, iar debitul maxim de alimentare nu trebuie sa depaseasca 8 l/min. Pentru confort in exploatarea apei calde menajere (pornire fara intermitente; stabilitate in temperatura; atingerea temperaturii tinta stabilite de pe panoul de comanda), recomandam utilizarea centralei la un debit maxim de 7-8 l/min.

• **PH-ul apei** trebuie sa se incadreze in urmatoarele limite: 7 < pH < 8,5. Aceasta valoare a pH-ului in instalatie, trebuie corelata cu conditia de echilibru: sa nu existe pierderi de apa si reumpleri repetate, deoarece orice reumplere cu apa aduce oxigen proaspăt in sistem. Prezenta oxigenului in sistemul de incalzire este foarte daunatoare si poate duce la deteriorarea iremediabila a schimbatorului de caldura.

• **Duritatea apei** trebuie sa se incadreze in limitele: 5°F < TH < 15°F (grade franceze), echivalentul a 50 mg CaCO₃ sau o cantitate echivalenta de alte saruri de Ca si Mg);

• **Continutul de clor rezidual liber** maxim admis de 0,5 mg/l si nivelul de cloruri maxim admise de 250ppm.

ATENIE! Pentru circuitul de producere apa calda menajera **NU se admit presiuni de alimentare cu apa mai mari de 5 bar. Se recomanda distanta de minimum 6 m de la centrala si pana la primul consumator de apa calda menajera. Se interzice montarea de supape unisens pe circuitul de alimentare cu apa rece!**

ATENIE! Nu este acoperita de garantie umplerea instalatiei de incalzire cu agenti antiinghet (antigel)!

ATENIE! Instalatia hidraulica la care este racordata centrala termica (incalzire si producere de apa calda menajera) trebuie sa fie:

• **dimensionata si executata corect**, conform unui proiect de specialitate si a normativelor si prescriptiilor tehnice in vigoare. **ATENIE!** Centrala este echipata cu un vas de expansiune de capacitate-7l si o presiune de incarcare de 1bar, dimensionat pentru instalatii de incalzire cu un volum de apa maxim=100l, in urmatoarele conditii de exploatare pe circuitul de CH: Temp.max=90 grade C; presiune min. =0,8 bar; presiune max.=3 bar.

Inainte de montarea centralei, verificati daca acest volum este suficient. Daca nu, trebuie instalat pe partea de aspiratie a pompei, un vas de expansiune suplimentar.

• **umpluta corect si complet aerisita**, cu probele de presiune la rece efectuate. **ATENIE!** Neaerisirea corecta a instalatiei poate duce deteriorarea iremediabila a schimbatorului de caldura primar!

• **spalata de orice fel de impuritati inainte de racordarea centralei termice si protejata prin montarea filtrelor pe instalatie. Spalarea instalatiei (noi sau vechi), este obligatoriu a fi efectuata prin intermediul firmelor de service autorizate si agreate de KOBER SRL odata cu punerea in functiune. Centrala trebuie ferita de incluziunea de impuritati: praf din constructii, nisip, pulberi de cupru, grasimi etc.precum si de stropii de sudura, zgura. In oricare dintre aceste cazuri, instalatia trebuie obligatoriu spalata bine cu apa curata, amestecata cu un agent de curatire.**

ATENIE! Prezenta namolului negru (magnetita - Fe₃O₄) / namolului rosu (Fe₂O₃) / depozitelor de calcar in interiorul schimbatorului primar sau secundar al centralei inseamna ca nu au fost indeplinite masurile standard de prevenire indicate in Manualul de Utilizare care a insotit produsul la achizitie. Acestea sunt cauze ale pierderii garantiei comerciale (vedeti si 4.1.8; 4.1.9)!

Prezenta depozitelor masive de zgura / oxizi pe exteriorul recuperatorului de caldura sau pe circuitul de evacuare a condensului, inseamna ca nu au fost indeplinite masurile standard de prevenire indicate in Manualul de Utilizare care a insotit produsul la achizitie. Acestea sunt cauze ale pierderii garantiei comerciale (vedeti si 4.1.8; 4.1.9)!

ATENȚIE! La punerea in functie, personalul autorizat si agreeat de KOBER SRL, trebuie sa verifice starea de functionare a pompei si daca este cazul sa o deblocheze prin procedura indicata in Manualul Service. Blocarea pompei de apa, aparuta ulterior punerii in functie se datoreaza impuritatilor prezente in instalatia de termoficare, ca rezultat a neindeplinirii masurilor standard de prevenire (curatare/spalare instalatie; instalare filtre), asa cum sunt ele indicate in Manualul de Utilizare care a insotit produsul la achizitie. Acestea sunt cauze ale pierderii garantiei comerciale (vedeti si 3.3.e; 4.1.8; 4.1.9)!

ATENȚIE! Nu se admite modificarea centralei pentru functionarea pe alta schema hidraulica decat cea pentru care a fost proiectata si executata.

3.4. Punerea in functiune a echipamentului va fi realizata de SAT autorizata, in prezenta obligatorie a beneficiarului.

3.5. Punerea in functiune a centralei termice se face numai dupa ce circuitele exterioare ale circuitului de incalzire si circuitul de producere apa calda menajera au fost complet terminate si testate corespunzator de catre instalator, iar centrala a fost racordata la apa, gaz, electricitate si evacuare gaze arse. Daca nu sunt indeplinite aceste cerinte, precum si conditiile precizate la capitolul 3.3, reprezentantul SAT are obligatia sa specifice in procesul verbal de punere in functiune deficientele care impiedica functionarea centralei la parametri proiectati si in conditii corespunzatoare de securitate si de A NU PUNE IN FUNCTIUNE centrala termica decat dupa remediarea sau inlaturarea acestora. Daca toate conditiile sunt indeplinite, SAT va intocmi un proces verbal de punere in functiune, care va fi semnat si de reprezentantii beneficiarului. Imediat dupa punerea in functiune, SAT, prin reprezentantul sau, are obligatia sa instruiasca beneficiarul despre modul de utilizare si intretinere a centralei termice.

3.6. Deplasarea si manopara pentru prima punere in functiune si prima proba de functionare sunt gratuite si se refera strict la operatiunile prevazute de producator pentru verificarea instalarii si functionarii corecte a produsului. Daca centrala termica nu a fost pusa in functiune la prima deplasare a reprezentantului SAT datorita unor deficiente sau lipsuri datorate beneficiarului, deplasarea va fi platita de acesta la tarifele SAT.

4. LIMITELE GARANTIEI COMERCIALE

Garantia comerciala acopera repararea produsului prin inlocuirea componentelor defecte, doar daca defectarea componentelor este din cauze imputabile producatorului Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri. Inlocuirea produsului, in cazul defectarii din cauze imputabile producatorului, poate avea loc doar daca masura reparatorie este disproportionata.

Daca este necesar, piesa sau produsul trebuie returnat la sediul producatorului, insa numai cu aprobarea prealabila a Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri.

Daca se constata ca defectarea produsului nu este din cauze imputabile Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri, costurile de aducere la conformitate (constatare, deplasare, manopara reparare, pret piesa schimb) vor fi suportate de catre utilizator.

4.1 Nu fac obiectul garantiei comerciale si a interventiilor acceptate pe durata garantiei comerciale, urmatoarele:

4.1.1 lucrari si operatii de intretinere efectuate in timpul exploatarei cum ar fi montarea de accesorii sau elemente de automatizare (termostate de ambient) si contorizare;

4.1.2 inlocuirea, pe durata garantiei comerciale, a componentelor supuse la uzura normala de functionare (o-ringuri, garnituri, sigurante fuizibile, becuri, etc.);

4.1.3 refacerea setarilor parametrilor placii electronice ca urmare a modificarii acestora in timpul functionarii, datorata unor varietati de tensiune pe reseaua de alimentare electrica;

4.1.4 reglaje ale parametrilor vanei de gaz ca urmare a varietatii presiunii de alimentare pe circuitul de combustibil.

4.1.5 deficiente estetice cauzate de manipulari neglijente sau accidente (sparturi, deteriorari ale carcasei, ale racordurilor de conectare ale centralei, etc).

4.1.6 defectiuni care nu pot fi imputate producatorului, provocate de deficiente constructive ale instalatiilor la care este racordata centrala termica (instalatia de incalzire, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de alimentare cu gaz, instalatia de alimentare electrica, instalatia de evacuare gaze arse-admisie aer proaspat);

4.1.7 calitatea necorespunzatoare a apei calde menajere livrate de centrala: apa calda cu miros (care indica prezenta microorganismelor in apa, de ex. bacteria legionella); apa calda cu culoare (rugina sau alte particule diluate sau in suspensie).

4.1.8 Defectarea componentelor sau functionarea lor necorespunzatoare, cauzate de:

a) instalarea si racordarea centralei la instalatiile conexe care nu respecta conditiile de calitate indicate in manualul de utilizare si in prezentul certificat (calitatea necorespunzatoare a apei; lipsa sau ineficienta filtrelor de protectie de pe instalatie (a se vedea 3.3.d); regim hidraulic necorespunzator; etc.;

b) defectarea componentelor de pe circuitul hidraulic al centralei (schimbatorul de caldura primar / schimbatorul de caldura secundar / pompa de apa / kit vana cu trei cai / grup hidrobloc / senzor presiune apa, etc.), ca urmare a:

- colmatarii sau coroziunii, datorita calitatii necorespunzatoare a apei utilizate (utilizarea unei ape cu grad mare de duritate; cu pH si continut de clor liber rezidual precum si cloruri totale care nu se incadreaza in limitele precizate; sau cu substante chimice care provoaca sau favorizeaza aparitia fenomenelor de coroziune);

- topirii sau degradarii anumitor materiale componente din cauza functionarii cu un debit redus de apa in instalatia de termoficare;

ATENȚIE! Blocarea mecanica a pompei de apa, din cauza impuritatilor prezente in instalatia de apa, necesita deblocare manuala de catre personalul tehnic autorizat, utilizand metodele specifice indicate in Manualele Service.

c) utilizarea centralei si instalatiei de incalzire conexe incomplet aerisite sau neetanse, astfel prin reumpleri repetate se favorizeaza reintroducerea de oxigen in instalatie. Prezenta oxigenului in agentul termic conduce la deteriorarea schimbatorului de caldura primar.

d) defectarea componentelor de pe circuitul hidraulic al centralei ca urmare a aparitiei socurilor de presiune (presiuni de alimentare mai mari de 3-4 bari simultan cu actionarea robinetilor cu inchidere rapida), care pot afecta componentele circuitului hidraulic din interiorul centralei;

e) existenta impuritatilor in instalatiile de alimentare cu apa si combustibil (praf din constructii, nisip, pulberi de cupru, grasimi etc. precum si de stropii de sudura, zgura, etc.) datorita nespajarii instalatiei (noi sau vechi) odata cu punerea in functiune, prin intermediul firmelor de service autorizate si agreeate de KOBER SRL;

f) defectarea componentelor, sau functionarea lor necorespunzatoare ca urmare a racordarii centralei la o instalatie electrica care nu respecta conditiile de calitate precizate de normele in vigoare si de conditiile din certificatul de garantie al centralei, pct.3.3. Utilizarea unei instalatii electrice fara impamantare sau fara circuite de protectie corespunzatoare. **Pe instalatii unde nu s-a montat FILTRUL DE PROTECTIE LA SUPRATENSUNI tip KLSP-03A marca KÖBER SRL, nu se acorda garantie pentru defectiuni datorate unei tensiuni electrice fluctuante, in afara domeniului 230 Vca +10%/-15% (ex: sigurante fuizibile arse; varistor protectie pe intrare 230Vac ars; siguranta 80mA arsa - blocare placa electronica in eroare specifica E25; ardere circuit imprimat placa electronica; etc.).**

g) - defectiuni datorate instalarii centralei pe o alta categorie de gaz, fata de cea pentru care centrala a fost setata din fabrica;

- defectiuni datorate utilizarii centralei pe o alta categorie de gaz, fata de cea pentru care centrala a fost setata din fabrica;

- defectiuni datorate utilizarii unor combustibili/amestecuri de combustibili de calitate inferioara.

- h) fluctuatii ale presiunii sau debitului de gaz** in afara domeniilor precizate in documentatia tehnica;
i) lipsa unui tiraj corespunzator la cosul de fum (pentru versiunile cu camera de ardere deschisa) precum si montajul pe alte scheme de evacuare fata de cele pentru care a fost autorizata centrala (conform indicatiilor din Manualul Tehnic al centralei);
j) defectarea componentelor ca urmare a instalarii echipamentului in spatii unde poate avea loc inghetul apei in instalatie;
k) defectarea componentelor, sau functionarea lor necorespunzatoare ca urmare a instalarii centralei pe o alta schema functionala decat cea pentru care a fost autorizata centrala;

l) defectiuni pe circuitul de producere apa calda menajera datorate unui debit de alimentare mai mic de 3 l/min sau mai mare de 10 l/min. Pentru confort in exploatarea apei calde menajere (pornire fara intermitente; stabilitate in temperatura; atingerea temperaturii tinta stabilite de pe panoul de comanda), recomandam utilizarea centralei la un debit maxim de 7-8 l/min.

4.1.9 Defectiuni cauzate de neefectuarea reviziilor de inspectie si intretinere preventiva, anuale sau la doi ani, asa cum este indicat in capitolul "Inspectia si intretinerea" din "Manualul de Utilizare" care a insotit centrala la vanzare.

Intretinerea anuala prin operatii de curatare mecanica si/sau chimica a schimbatoarelor de caldura si recuperatoarelor de condens sunt esentiale pentru pastrarea centralei in conditii optime de exploatare.

4.2 Garantia comerciala isi pierde valabilitatea daca se constata ca:

• la punerea in functiune, Societatea de Asistenta Tehnica autorizata de Köber S.R.L.-Sucursala Vaduri, constata ca sigiliile aplicate de producator sunt distruse sau indepartate, ca urmare a interventiei persoanelor neautorizate in centrala.

• exista deficiente calitative ale instalatiilor la care este racordata centrala termica (instalatia de incalzire, instalatia de alimentare cu apa, instalatia de alimentare cu gaz, instalatia de alimentare electrica, instalatia de evacuare gaze arse-admisie aer proaspat);

• interventia pentru punerea in functiune sau repararea echipamentelor au fost efectuate de alte persoane sau firme decat cele agreate de Kober S.R.L.-Sucursala Vaduri.

• nu se poate face dovada intretinerii anuale (conform recomandarilor din instructiunile de utilizare si din prezentul certificat) sau a verificarii tehnice periodice obligatorii.

• s-au efectuat modificari la centrala fata de scopul pentru care a fost proiectata si fabricata; sau au fost efectuate interventii neautorizate asupra centralei termice;

• sigiliile aplicate de reprezentantul SAT in perioada de garantie au fost rupte sau inlaturate;

• depozitarea centralei nu s-a facut in spatiu inchis ferit de actiunea agentilor atmosferici (temperaturi foarte scazute sau ridicate, umiditate, vant, ploaie, etc.);

• instalarea nu a fost facuta de personal calificat si autorizat ISCIR, in conformitate cu normativele si legislatia in vigoare;

• in zonele geografice in care apa prezinta un grad ridicat de duritate sau contine substante chimice ce favorizeaza sau accelereaza aparitia fenomenului de coroziune; sau in cazul in care instalatia, datorita unor deficiente tehnice, este supusa continuu la completari de apa, sau la goliri si umpleri repetate din motive de intretinere si nu s-a utilizat o apa tratata (dedurizata sau cu inhibitori de coroziune). Conform legislatiei apa de alimentare a cazanelor sau centralelor trebuie sa aiba caracteristici fizico-chimice care sa nu determine depuneri si/sau sa favorizeze fenomenul de coroziune.

4.3 Producatorul isi declina orice raspundere cu privire la daunele materiale sau civile provocate de punerea in functie si utilizarea echipamentului in mod neconform, neautorizat sau in afara prescriptiilor tehnice in vigoare.

5. IMPORTANT DE RETINUT

5.1 Prezentul Certificat de garantie comerciala este intocmit si eliberat in conformitate cu prevederile OG 21/1992 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 449/2003 cu modificarile si completarile ulterioare inclusiv OUG 9/2016. Prevederile prezentului Certificat de garantie comerciala nu ingradesc drepturile consumatorului, efecte ale garantiei legale, prevazute de art. 2 aliniatul e1 din Legea 449/2003 privind garantia legala.

5.2 Prezentul certificat de garantie comerciala confirma optima calitate a acestor produse, limitandu-se numai la defectele de material sau de executie datorate producatorului. Costurile pentru interventiile din cauze neimputabile producatorului nu vor fi suportate de catre acesta.

5.3 La fiecare solicitare de service trebuie prezentate: certificatul de garantie, factura primita la achizitionarea centralei termice si procesul verbal de punere in functiune model Kober S.R.L -Sucursala Vaduri, intocmit de una dintre Societatile de Asistenta Tehnica-SAT din lista anexa a prezentului certificat. Pierderea certificatului de garantie duce automat la anularea garantiei echipamentului.

5.4 Punerea in functiune efectuata de reprezentantul producatorului si confirmata pe formularele Kober S.R.L- Sucursala Vaduri reprezinta proba de functionare a echipamentului necesara pentru validarea perioadei de garantie.

5.5 In cazul in care conditiile legale de functionare nu sunt indeplinite, verificate si confirmate prin procedurile specifice ISCIR PT-A1, echipamentul va functiona numai pe raspunderea utilizatorului.

5.6 Autorizatia functionarii, verificarile tehnice periodice sau cele de intretinere sunt activitati care nu sunt incluse in garantia produsului si se realizeaza in conditiile legii si economiei de piata. Autorizatia initiala de functionare (AF) este obligatorie si se face pe costurile utilizatorului final.

5.7 Orice interventie pentru verificare, reparare sau intretinere efectuata in perioada de garantie, va fi realizata numai de SAT care a pus in functiune echipamentul si care este agreata de Kober S.R.L-Sucursala Vaduri. In cazul in care aceasta societate nu mai are posibilitatea sa presteze servicii in garantie, se va apela la un SAT agreat de producator.

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

exemplar Alb - la utilizatorul final; exemplar Roz - la unitatea prestatoare

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, KÖBER SRL , persoana juridica romana cu sediul in localitatea Dumbrava Rosie , str. Gheorghe Caranfil nr. 2, judet Neamt, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J27/1405/1991, cod fiscal RO 2005144, are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai in scopurile prevazute de Regulament, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

KÖBER SRL prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal : nume, prenume, adresa, serie si numar act de identitate, telefon, in scopul :

- Indeplinirea obligatiilor ce decurg din contractul de achizitie al produsului MOTAN;
- Indeplinirii unei obligatii legale, instituita prin Certificatul de calitate si garantie comerciala;
- Realizarea unor interese legitime ale KÖBER SRL, respectiv imbunatatirea produselor MOTAN

Durata prelucrării

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrării lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus si ulterior potrivit cerintelor din politicile noastre interne si in conformitate cu cerintele legale.

Datele personale pe care ni le furnizati nu sunt comunicate catre alti destinatari si nu sunt transferate catre alte state terte.

Potrivit Regulamentului European, aveti urmatoarele drepturi:

- **Dreptul de acces**, respectiv dreptul de a obtine o confirmare din partea KÖBER SRL asupra prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv de acces si informatii despre cum sunt prelucrate;
- **Dreptul la portabilitatea datelor**, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-un format structurat care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator.
- **Dreptul la rectificare**, respectiv dreptul persoanei vizate de a obtine de la KÖBER SRL, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
- **Dreptul la restrictionarea prelucrării** poate fi exercitat in urmatoarele situatii: persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau persoana vizata s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
- **Dreptul la stergerea datelor**, respectiv dreptul persoanei a caror date personale sunt prelucrate de a-i fi sterse aceste date atunci cand acestea: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, s-a retras consimtamantul si nu mai exista alt temei pentru prelucrare, persoana se opune prelucrării si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau datele personale au fost prelucrate ilegal;
- **Dreptul la opozitie**, respectiv dreptul persoanei de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele legitime ale KÖBER SRL sau scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Toate aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa catre noi prin posta, la adresa mentionata mai sus sau prin e-mail la protectiadatelor@kober.ro. Daca sunteti de parere ca am incalcat vreun drept privind acest subiect, va puteti adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

SUNT DE ACORD CU CELE MAI SUS EXPRIMATE.
SEMNATURA CONFIRMARE,
UTILIZATOR,

**PROCES VERBAL DE
PUNERE IN FUNCTIUNE**

ETICHETA AUTOADEZIVA NR. SERIAL
doar pe exemplar Roz - la unitatea prestatoare

exemplar Alb - la utilizatorul final; exemplar Roz - la unitatea prestatoare

TIP CENTRALA:
NUMAR SERIAL:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA FACTURA ACHIZITIE:DATA CERTIFICAT GARANTIE:.....

DATA PUNERE IN FUNCTIE:..... DATA EXPIRARE GARANTIE:

VANZATOR:.....TELEFON:.....

UTILIZATOR FINAL, NUME:PRENUME:.....

SERIE SI NUMAR ACT IDENTITATE:.....TELEFON:

ADRESA: Str. Nr. Bl. Sc. Ap.

ORASJUDET ADRESA E-MAIL.....

FIRMA SERVICE AUTORIZATA (SAT):

ADRESA: Str. Nr. Bl. Sc. Ap.

ORASJUDETADRESA E-MAIL.....

LA PUNEREA IN FUNCTIUNE TEHNICIANUL SAT ARE OBLIGATIA SA VERIFICE INSTALATIILE CONEXE LA CARE ESTE RACORDATA CENTRALA SI SA COMPLETEZE URMATOARELE INFORMATII:

TIPUL DE VERIFICARE:	OBSERVATII
TIPUL DE GAZ UTILIZAT LA PUNEREA IN FUNCTIUNE: SE ACORDA GARANTIE EXCLUSIV PENTRU FUNCTIONAREA PE GN (G20)*. <small>* SE ACORDA GARANTIE PENTRU FUNCTIONAREA PE G31-PROPAN. DOAR DACA NUMARUL SERIAL AL CENTRALEI, ESTE CONFIRMAT IN SCRIS DE KOBER SRL SUCURSALA VADURI CA A FOST SETAT SI REGLAT DIN FABRICA PENTRU FUNCTIONAREA PE G31-PROPAN.</small>	
INSTALATIA DE GAZ ACOPERA TOATE CONDITIILE PENTRU ACORDAREA GARANTIEI? ESTE MONTAT REGULATOR DE PRESIUNE CU FILTRU DE IMPURITATI?	
INSTALATIA ELECTRICA ACOPERA TOATE CONDITIILE DIN CERTIFICATUL DE CALITATE SI GARANTIE PENTRU ACORDAREA GARANTIEI? ESTE MONTAT STABILIZATOR DE TENSIUNE MARCA KÖBER SRL?	
INSTALATIA HIDRAULICA ACOPERA TOATE CONDITIILE DIN CERTIFICATUL DE CALITATE SI GARANTIE PENTRU ACORDAREA GARANTIEI? ESTE RESPECTAT NIVELUL MAXIM AL PH-ULUI, DURITATII, CONDUCTIVITATII?	
INSTALATIA HIDRAULICA A FOST SPALATA INAINTEA PUNERII IN FUNCTIUNE?	
SUNT MONTATE TOATE FILTRELE DE PROTECTIE PE INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA CURENTA: DEDURIZATOR+MECANIC? SUNT MONTATE TOATE FILTRELE DE PROTECTIE PE INSTALATIA DE TERMOFICARE: MECANIC+ANTIMAGNETITA?	
EXISTA ANTIGEL IN INSTALATIA DE TERMOFICARE? NU SE ACORDA GARANTIE!	
INSTALATIA DE ADMISIE-EVACUARE GAZE ARSE ACOPERA TOATE CONDITIILE DIN CERTIFICATUL DE CALITATE SI GARANTIE PENTRU ACORDAREA GARANTIEI?	
UTILIZATORUL FINAL A FOST INSTRUIT CORESPUNZATOR PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A PRODUSULUI CONFORM 'MANUALULUI DE UTILIZARE', PRIVIND OBLIGATIILE VTP (VERIFICARE TEHNICA PERIODICA) SI ASUPRA CLAUZELOR CUPRINSE IN 'CERTIFICATUL DE CALITATE SI GARANTIE'?	
CENTRALA FUNCTIONEAZA CORESPUNZATOR?	
TOATE CONDITIILE DIN CERTIFICATUL DE CALITATE SI GARANTIE SUNT INDEPLINITE PENTRU A PUTEA FI ACORDATA GARANTIA?	

ALTE OBSERVATII:

UTILIZATORUL DECLARA CA A PRIMIT MANUALUL TEHNIC SI CERTIFICATUL DE CALITATE SI GARANTIE COMERCIALA AL ECHIPAMENTULUI SI CA A LUAT CUNOSTINTA DE CELE SPECIFICATE IN ACESTEA.

UTILIZATORUL DECLARA CA A FOST INSTRUIT CU PRIVIRE LA MODUL DE UTILIZARE CORESPUNZATOARE A ECHIPAMENTULUI.
SEMNATURA CONFIRMARE, UTILIZATOR
SEMNATURA CONFIRMARE, TEHNICIAN SAT

**LISTA FIRMELOR PRESTATOARE DE PIF-PUNERE IN FUNCTIUNE SI SERVICE
 AGREATE DE KÖBER S.R.L. ROMANIA**

Revizia: 01.10.2021

JUDET	DENUMIRE FIRMA SERVICE	LOCALITATE	NUMAR TELEFON/FAX
AB	CALIN&DAN SRL	AIUD	0723722580
	CONINSTAL SEBES SRL	SEBES	0742426565
	DAN AMBIENT INSTAL SRL	AIUD	0752043207 / 0767733715
	ALYSERV INSTAL SRL	ALBA IULIA	0745227033
	MADIROS SRL	ALBA IULIA	0752039274 / 0258835797
	RADIANT SRL	ALBA IULIA	0747237889
	SERVISTAL VTP SRL	ALBA IULIA	0740993778
	SEVCOINSTALATII SRL	ALBA IULIA	0258832121 / 0751033972
TERA TERM SRL	CUGIR	0745662627	
AR	ELGAZ-ARAD SRL	ARAD	0257276272 / 0257276727
	GELA SERVICE SRL	ARAD	0257279489
	INSTAL TITAN CONSTRUCT SRL	ARAD	0747080304 / 0721789980
	INSTAL IMPEX SRL	ARAD	0741197005
	ISCUSITII CALL CENTER SRL	SAT SANMARTIN	0744918237 / 0756550975
	PROMETEO INSTAL SRL	ARAD	0257260200
	ROXINSTAL PRO SERVICE SRL	ARAD	0746097559 / 0737672967
	RUBENS INSTAL SRL	ARAD	07566550975
TERMOCONTROL SRL	ARAD	0257206566	
AG	AIR SERVICE DELTA SRL	PITESTI	0248213163 / 0722666146
	AIR SERVICE DELTA SRL	pct lucru CURTEA DE AG	0248213163 / 0722666146
	APA TERMO SERVICE SRL	CURTEA DE ARGES	0723657521 / 0724930933 / 0728857798
	APA TERMO SERVICE SRL	pct lucru PITESTI	0723657521 / 0724930933 / 0728857798
	AMBIENT TERMO SERVICE SRL	PITESTI	0728199353 / 0724930933
	AQVA TERMO SANIT	CURTEA DE ARGES	0248721099 / 0248610145
	DELTA THERM INSTAL 2000 SRL	BASCOV	0728283790 / 0348445332
	FIMA TERMOGAZ CONTROL SRL	PITESTI	0248222615 / 0733100255
	GAZ INSTAL TOPEXPERT SRL	MIOVENI	0723199498 / 0348440404
	GAZ INSTAL TOPEXPERT SRL	PITESTI	0723199498 / 0348440404
	GRUPINSTAL SERV 2007 SRL	PITESTI	0745520635
	MADALINA SRL	CAMPULUNG	0248536233 / 0755107257
	MADALINA SRL	pct lucru PITESTI	0248536233 / 0755107257
	MADALINA SRL	pct lucru MIOVENI	0248536233 / 0755107257
SERV INSTAL THEO-STEF SRL	PITESTI	0754632663	
VINTINSTAL ELECTRO SERVICE SRL	STEFANESTI	0721766198	
TERMOSERVICE LID SRL	CURTEA DE ARGES	0724266215 / 0723176194	
BC	1 SERV RDS THERMO SRL	ONESTI	0748156996
	AXR SERVICE TERMO TEHNIC SRL	MOINESTI	0745105651
	BEST TEHNOSEV SRL	BACAU	0744963965 / 0334807000
	DESCARO SRL	BACAU	0722879913
	ELCONOVA SRL	BACAU	0747285620 / 0234570031
	ELIAVER SRL	ONESTI	0234312825
	FAST TEHNICAL ASSISTANCE SRL	BACAU	0234513803
	FLAVIA SRL	TARGU OCNA	0745070991 / 0234344063 / 0745238484
	FURGON SERV SRL	BACAU	0234581839 / 0731354124
	GEOTHERMIC SRL	BACAU	0742856982 / 0742288999
	INSTALCAM CONSTRUCT SRL	ONESTI	0234323250
	IZOINSTAL SRL	BACAU	0234511000 / 0747469118
	MULTISERVICE SRL	BACAU	0234518445 / 0234512154
	ROMTEXO SRL	BACAU	0744549478
	KLIMA SYSTEM SRL	RACACIUNI	0755200248
TERMA SRL	BACAU	0743123383 / 0234511711 / 0234580010	
BH	CALORICA INSTAL SRL	GEPIU	0771300711
	CLIMAROL PREST SRL	ORADEA	0259418270 / 0758105177 / 0758105175
	CRISCOD PREST SRL	ORADEA	0751175228
	EXTREM INSTAL SRL	ORDEA	0771313131
	ORATERM SRL	ORADEA	0723676656 / 0722220994
	PETINSTAL SRL	MARGHITA	0720021559
TOMTOMI INSTAL SRL	MARGHITA	0744526579	

JUDET	DENUMIRE FIRMA SERVICE	LOCALITATE	NUMAR TELEFON/FAX
BH	TERMIC GAZ EXPERT SRL	ORADEA	0768101388
BN	CENTRALSTEF SRL	BISTRITA	0265240040 / 0744359644
	ECOMAS ENERGOSYSTEM SRL	BISTRITA	0756065391
	INSTALLTHERM STEF SRL	BECLEAN	0742336117 / 0740237449
	MOBILSERV SRL	BISTRITA	0730299910 / 0263235019
	SERMEDO TOTAL SERVICE SRL	BISTRITA	0740508795 / 0263233011
	UNYSYSTEM INSTAL SRL	BISTRITA	0744397067
BT	AQUATERM SRL	BOTOSANI	0231511585 / 0744523957
	CENTRAL ASIST SRL	DOROHOI	0753123223
	CIOBI SIGUR TERMOSERV SRL	CATAMARASTI -DEAL	0741052829
	EL-SAN-TERMO SRL	BOTOSANI	0231581465 / 0744210787
	MERIDIAN SRL	BOTOSANI	0231517989 / 0754067616
	WALAND SRL	BOTOSANI	0744117383
BR	ALSIGAZ PROMPT SRL	BRAILA	0742117584
	GRANDMAX ALL SRL	BRAILA	0745629382
	KRUGNER SRL	BRAILA	0748039393 / 0239671100
	MICROSERVICE SRL	VARSATURA , BRAILA	0742109968 / 0740137331
BV	TRISERV INSTAL SRL	pct lucru BRASOV	0268310415
	AXITERM SRL	SACELE	0728185500 / 0747380946
	CRIBOTERMIC SRL	BRASOV	0724361083 / 0799779669
	DAS ADIMAS SERV SRL	BRASOV	0726191604
	FERRVISS SRL	SANPETRU	0368452887 / 0721242717 / 0729611222
	FULGER SISTEM SRL	FAGARAS	0766351431
	IRA INSPECT SRL	BRASOV	0268310415
	LIROV SRL	CODLEA	0757802483 / 0748134411
	MUR-AL SMART SRL (SMART INSTAL SRL)	BRASOV	0753017129 / 0268310607
	ROTAREX SERVCOM SRL	FAGARAS	0723439303 / 0268216603
	R&V INSTAL BRASOV SRL	SACELE	0747455535
	SERVICE MONDO INSTAL SRL	BRASOV	0268428817 / 0747020446
	TIDA SRL	FAGARAS	0268213997 / 0268213202
B	ACC INSTAL EXPERT SRL	BUCURESTI	0768295427 / 0742162462
	ACTUAL INSTAL SERVICE SRL	BUCURESTI	0720010909 / 0722751485
	ACTUAL VLAD INSTAL SRL	BUCURESTI	0799827077 / 0722465429
	ASIST TERMOSERV SRL	BUCURESTI	0754059163 / 0751033958
	AVIS DEVELOPMENT SRL	BUCURESTI	0214567373
	CARION SRL	ILFOV-VOLUNTARI	0722403944
	CENTRAL SERV PROIECT SRL	ILFOV-MAGURELE	0215274027 / 0767817815
	CODEVEX TECH SRL	BUCURESTI	0212300395 / 0784238581
	CONEXIUNI PROFESIONAL SERVICE SRL	BUCURESTI	0722605455
	DELPHISS ENGINEERING SRL	BUCURESTI	0214111131 / 0746050609
	DEPANERO SRL	BUCURESTI	0722362441
	ELITE SERVICE NET SRL	BUCURESTI	0726462549 / 0726462459
	EVAM CONSTAL SRL	BUCURESTI	0722609527
	FLI INSTAL SERVICE SRL	BUCURESTI	0726233330 / 0212011114
	FUTURE LINE INSTAL SRL	BUCURESTI	0726233330 / 0212011114
	GENERAL TERMO SERVICE SRL	BUCURESTI	0730293095 / 0372764620
	GRAMSTERM SRL	BUCURESTI	0799982344 / 0766334455
	HABITATSERV SOLUTIONS SRL	BUCURESTI	0771163023 / 0727046113
	HEATING SYSTEM SERVICE SRL	BUCURESTI	0727781800
	HEIZWERK CONSULT SRL	BUCURESTI	0311020403 / 0731313117
	HOLY HEAT SRL	ILFOV-DOBROIESTI	0722244420
	INSATERM TOTAL SRL	BUCURESTI	0212528495
	INSTALEX AD SRL	BUCURESTI	0720284310
	KESSEL SERVICE SRL	BUCURESTI	0722317339 / 0212527920
	LAVA -ESICA SRL	ILFOV- BERCENI	0723573712
	LPV SERVICE CONSULT SRL	BUCURESTI	0724288125 / 0310699974
	MCI ENGINEERING CONSORTIUM SRL	ILFOV-SINTESTI,VIDRA	0727748129 / 0723029923
	MIRA COLOR SRL	BUCURESTI	0723346189 / 0723405684
	PRATCO SRL	BUCURESTI	0722682654
	PROFESSIONAL TERMO SERVICE SRL	BUCURESTI	0729568220 / 0732733671 / 0729568220
	PROMPT SERVICE CLIMA SRL	BUCURESTI	0212600600 / 0723304430

JUDET	DENUMIRE FIRMA SERVICE	LOCALITATE	NUMAR TELEFON/FAX
B	PROSERVICE QMG SRL	BUCURESTI	0722423333 / 0729244851
	RAFIX INSTAL SERVICE SRL	BRAGADIRU	0728848880
	REPARATII CENTRALE SRL	ILFOV-SAT ROSU,CHIAJNA	0216421282 / 0735562807 / 0755147230
	ROMSERVICE TERMO SOLUTION	BUCURESTI	0743531709
	SARA SERVICE INSTALATII SRL	ILFOV-SAT ROSU,CHIAJNA	0721120355 / 0726018708
	S.A.B. SISTEM SRL	BUCURESTI	0720116963 / 0767095562
	SOFINSTAL PROIECT SRL	ILFOV-POPESTI LEORDENI	0773314583 / 0314315156
	TEAM CRISSERV SRL	BUCURESTI	0769048100
	TERMO SERVICE 2000 SRL	BUCURESTI	0213365994 / 0722751251
	TODO CONSTRUCT SRL	ILFOV-POPESTI LEORDENI	0726308226
BZ	TERMOROM IMPEX SRL	BUCURESTI	0722458038 / 0212420809
	BEST TERM CONFORT SRL	RATESTI - BUZAU	0752224777
	CONFORT TEHNO INSTAL SRL	MATESTI - BUZAU	0765263845 / 0739283696
	FULLMIXTSERV SRL	BUZAU	0722/212822
	LIM IMPEX SRL	BUZAU	0723293692
CL	ROMTERM SRL	BUZAU	0238713522 / 0745165144
	T&G ADRIAN LOCAL INSTAL	VERNESTI - BUZAU	0766252392 / 0766252393
	CALIN SERVICE TOTAL SRL	CALARASI	0242332733
	DONAU TERMO SRL	CALARASI	0720499958 / 0726368276
CS	DELPHISS ENGINEERING SRL	pct lucru CALARASI	0742044609
	IOANIDIS SRL	CALARASI	0729336800
	ALFA RADO INSTAL SRL	RESITA	0771563259
	HIDRO-ELECTRO-WARM SERVICE SR	RESITA	0774493117
CJ	NEVI PROFESIONAL SERVICE SRL	RESITA	0745881317 / 0255226886
	O&T PROVIT INSTAL SRL	OTELU ROSU	0745830934
	ABCONY SERV SRL	CLUJ	0742072978
	ASY EXIM SRL	DEJ - VAD	0264220424 / 0729039360
	BETA INSTAL SRL	TURDA	0264312439 / 0744475552
	BENEDEK&CO SRL	pct lucru CLUJ-NAPOCA	0758566902
	CASILDA IMPEX SRL	CLUJ NAPOCA	0264439369
	COLDEA SMART TERMFIX	CLUJ NAPOCA	0756999821
	CONTROL SERV SRL	CLUJ NAPOCA	0740234352
	DUMAS SERVIMPEX SRL	CLUJ NAPOCA	0264448891
	CLIMA SERVICE SRL	CLUJ	0745045048 / 0741234969
	ENERGOTERM SERVICE SRL	CLUJ	0752043354
	ERBI PRODCOM SRL	CAMPIA TURZII	0264366512 / 0264367463
	HARRER GROUP SRL	CLUJ-NAPOCA	0264403285
	HEATSERV SRL	CLUJ	0788437200
	INFOTERM PROSERVICE SRL	GHERLA	0745/603898
	JUKI TRANSILVANIA SRL	CLUJ-NAPOCA	0744/234528 / 0364/819373
	MODINSTAL PROIECT SRL	COM FELEACU	0758/566902
	SERVICE INSTALATII PRESIUNE SRL	DEJ	0761467678 / 0744823982 / 0743939700
	CT	SAGUNTO IMPEX SRL	CLUJ-NAPOCA
WALLPROD IMPEX SRL		GHERLA	0264241522 / 0264241928
ZERO KELVIN &SSM SRL		TURDA	0756484357 / 0748111741
A&G ROTERM SERVICE SRL		CONSTANTA	0758234391 / 0741258008 / 0241520976
ASISTENTA TEHNICA 24 SRL		CONSTANTA	0741156841
BAVARIA SERVICE SRL		CONSTANTA	0752288264 / 0752288272
CALIN SERVICE TOTAL SRL		pct lucru CONSTANTA	0767319311
CONTROL SERVICE SRL		CONSTANTA	0341445227 / 0755063040 / 0741152880
EURO GAZ ACTUAL		CONSTANTA	0773816104
FLUX ACTIV SERVICE SRL		VALU LUI TRAIAN CT	0724204074 / 0763738972
IOANIDIS SRL		pct lucru CONSTANTA	0765259912
INSTALATII DISTRIBUTIE SRL		CONSTANTA	0341170017
INSTALCORP CONCEPT SRL		CONSTANTA	0746284262 / 0721213658
LAVAL TERM SRL		CONSTANTA	0770800900
MEGA SOLUTII SRL		MANGALIA	0759036831
PETROTERM INSTAL		MEDGIDIA	0241820390
REMONT SRL		CONSTANTA	0241558900
TECTONIC DINAMIC SRL		CONSTANTA	0722264307
TERMOINSTAL MAMAIA NORD SRL	NAVODARI	0721946053	

JUDET	DENUMIRE FIRMA SERVICE	LOCALITATE	NUMAR TELEFON/FAX
CV	HORVATH SERVICE SRL	SFANTU GHEORGHE	0267316208
	PARADIS GAL SERVICE SRL	LEMNIA - COVASNA	0744187344
	PRODUCTIE SI COMERT BOBO SRL	SFANTU GHEORGHE	0267316629
DB	ACON GAZ SRL	TARGOVISTE	0732797770
	COFARU DINAMIC INSTAL SRL	GAESTI	0723229946 / 0766373740
	FARABO PROJECT SRL	SAT GHIRDOVENI	0728628932
	IDEAL GAZTERM SRL	TARGOVISTE	0735918964 / 0245219217
	JADCOM SRL	TARGOVISTE	0245606166 / 0722795533
	PIGMENT SRL	TARGOVISTE	0245216585
	TERMOHIDROSANITARE CONSULT SRL	TARGOVISTE	0785373458 / 0736759325
	PROINSTAL SRL	GAESTI	0765419168
	PROMPT GMY SERV INSTAL SRL	TITU	0345204608 / 0726689867
	TOMAL ROMGAZ SRL	TARGOVISTE	0731096400
DJ	AB INSTAL SRL	CARACAL	0251521266 / 0740873618
	ATEH SRL	CRAIOVA	0727727501 / 0752225384 / 0761677294
	GRG MICROSERV SRL	CRAIOVA	0351444272 / 0744609034
	SUIRAMTERM SERVICE SRL	CRAIOVA	0251593299 / 0720059100
GL	AW ALMA SRL	GALATI	0744600747
	DUNATERM AS INSTAL SRL	GALATI	0766334356
	HOME INSTAL SERV SRL	GALATI	023672223 / 0742692523
	LEOSERV TERM SRL	GALATI	0742200749
	UXI SERVICES SRL	GALATI	0336738556
GJ	VIOPINT SERV SRL	GALATI	0745363251 / 0336401237
	CETIMAR PREST SRL	TG.JIU	0763042211
	LUDGAZ SERV SRL	TG.JIU	0722622957
	MICRO SERVICE SRL	TG.JIU	0788265577 / 0788741448
	ROGAZ MULTISERVICE SRL	TG.JIU	0721526353
GR	TEHNOINSTAL SRL	TG.JIU	0253225528
	TERMISERVICE AMBIENT SRL	BALESTI - GORJ	0253220455 / 0724574161
HR	CRISIR INSTAL SRL	GIURGIU	0371333459 / 0346565147 / 0763990789
	BEN-COM-MIXT CONSTRUCT SRL	GHEORGHieni	0740108836
	COM-TUR SRL	MIERCUREA CIUC	0266371174 / 0744527589
	DOCTOR CAZAN SRL	CRISTURU SECUIESC	0748886110 / 0748881429
	EPITROPOS SRL	MIRCUREA CIUC	0744337149
	FORMULA PRIMA SRL	CRISTURU SECUIESC	0741076995 / 0266242745 / 0266242866
	INSORAS CENTER	ODORHEIU SECUIESC	0266217694 / 0755105717
	MELINDA-IMPEx INSTAL SRL	ODORHEIU SECUIESC	0266207400 / 0744593207
HD	TERRA COM SRL	ODORHEIU SECUIESC	0266206370 / 0752/243716
	CORAL CRISTEA	HUNEDOARA	0723177500
	CRISTAL PROIECT 1010 SRL	GEAGIU	0257247790 / 0757060664
	EXPERT SERVICE TERMOCLIMA SRL	VULCAN	0729898989 / 0731342287
	INSTAL HIDROTERM SRL	HUNEDOARA	0254714677 / 0726370282
	INSTANT INTERNATIONAL SRL	SIMERIA	0758114044
	OPAC DESING SYSTEM SRL	HUNEDOARA	0254714021 / 0729991006
	DANIEL INSTAL SERVICE SRL	PETROSANI	0766241889
	PITYU TERMOSERVICE SRL	PETROSANI	0254541510
IL	SEPE INSTALCOM SRL	ORASTIE	0254243334 / 0254243335
	SERV INSTALTERM SRL	DEVA	0728324037
	BEJAN THERMO SRL	SLOBOZIA	0720297293 / 0720313931
	COMFRIG SRL	SLOBOZIA	0343566910 / 0243233447
	PROTEHNNIC SRL	SLOBOZIA	0243234479 / 0744558185
IS	UTILITY GRUP C&C SRL	SLOBOZIA	0723397766
	VIV SERV SRL	SLOBOZIA	0243234425 / 0726283309
	TERMOTEHNNIC SRL	IASI	0232231092 / 0729/992641
	ALFA GREEN INSTAL SRL	IASI	0232276299 / 0745967605 / 0755142953
	APOPI&BLUMEN SRL	IASI	0232242466 / 0752029903
	CT SERV SRL	IASI	0747283488 / 0740222923
	ELIMAR CONSTRUCT SRL	IASI	0740243644
IS	ENA INSTAL SRL	pct lucru IASI	0233740642
	GAZ NORD EST SRL	HARLAU	0232722200
	INSTAL CONSTRUCT GENERAL SRL	IASI	0232240182 / 0740067277

JUDET	DENUMIRE FIRMA SERVICE	LOCALITATE	NUMAR TELEFON/FAX
IS	KAZINST GRUP SRL	pct lucrul IASI	0749111155
	MANAGEMENT COMPANY SRL	PASCANI	0755371363
	ROTERM DISTRIBUTIE SRL	COZMESTI-COM STOLNICENI	0723634970 / 0765680462
	SERVSTAL PRO SRL	pct lucrul IASI	0758048401
	SOLARIS DESIGN SRL	PIETRARIA-COM BARNOVA	0749088823
MH	SOLUTION AGAPI SRL	IASI	0743259463
	BB INSTALL ORGANIZATION SRL	SIMIAN -MEHEDINTI	0743157539 / 0770794240 / 0771335305
MM	HEAT ENERGY SERVICES	TURNU SEVERIN	0252330182
	ANDMET IMPEX SRL	SIGHETUL-MARMATIEI	0722601368 / 0262318473
	BENEDEK&CO SRL	BAIA MARE	0262220600 / 0726333566
	EXTREM SERVICE SRL	BAIA MARE	0747112219 / 0752442006
MS	TERMO SERVICE SRL	BAIA MARE	0748115716
	SC ANDRA IMPEX SRL	SIGHISOARA	0265773334
	BAD INSTAL SRL	LUDUS	0744334046 / 0365735278
	CELTIA PREST SRL	REGHIN	0265511806
	CELTIA PREST SRL	pct lucrul TARGU MURES	0752197872
	COMINSTAL SRL	IERNUT	0744367337 / 0265471111
	D&D INSTAL SRL	TARGU MURES	0740198633 0728278546 0265210211
	ELECTROSERVICE VTU SRL	MAGHERANI	0744477006
	INSTALDI SRL	TARGU MURES	0265210502
	KLIMATRONIC SERVICE SRL	TG.MURES	0365407193 / 0744477323
	MLM INSTAL 2006 SRL	TARNAVENI	0365882956 / 0265446756
	ORDEA PRODCOM SRL	TARGU MURES	0265269256 / 0751182710
	OVINSTAL TERMO SERV SRL	LUDUS	0722659977 / 0371376632
SERVICE CENTRALE TERMICE SRL	TARGU MURES	0265264125	
TERMIX STG SRL	TARGU MURES	0748831903 / 0365419809	
NT	ARTERA SERVICE SRL	ROMAN	0755093481
	DI MARCO SRL	PIATRA NEAMT	0745214256
	DMC TERMOSERV SRL	PIATRA NEAMT	0751656339
	EXPERT SERVICE GRUP SRL	PIATRA NEAMT	0745132290 / 0741023773 / 0745331227
	GRUMTECH SRL	PIATRA NEAMT	0233223483 / 0751190002
	IRM SOCIAL TERM SRL	PIATRA NEAMT	0771201674 / 0724734140
	KADATA PREST SRL	ROMAN - HORIA	0233474600 / 0233744440
	MAELVI COMIMPEX SRL	PIATRA NEAMT	0233222445 / 0741082031
	MEBUTHERM SERV SRL	ROMAN	0748034664
	SERVSTAL PRO SRL	PIATRA NEAMT	0725225348 / 0233229099
	SERVSTAL REGIO SRL	PIATRA NEAMT	0725225348 / 0233229099
OT	TERMO ASIST SRL	PIATRA NEAMT	0233401327 / 0775618364
	CERTIF 14 KALOR SRL	CARACAL	0763565902 / 0754437221
	INSTAL ILIAS	SLATINA	0784213450 / 0760666346 / 0349805878
	INSTALATII STIL SRL	SLATINA	0249432577 / 0744560766 / 0784213450
PH	INSTAL-GRUP SRL	SLATINA	0249411303
	TRISERV INSTAL SRL	AZUGA	0268310415
	ALTERM INSTAL	BREAZA	0744306102
	ARTSANI COM SRL	PLOIESTI	0244516464 / 0724564744
	BLAZON PROIECT SRL	BREAZA	0744532441
	DYROT IMPEX SRL	PLOIESTI	0244590463 / 0722433144
	EUROHEATING INSTAL SRL	PLOIESTI	0334140105 / 0767787787
	FLOROV SERV SRL	CAMPINA	0244335501 / 0722738727
	INSATERM PH SRL	PLOIESTI	0244521595 / 0745103413
	KARBOREX SRL	PLOIESTI	0744508353
	OVIX INSTAL SRL	CAMPINA	0244336336 / 0724283944
	PADORES SRL	MIZIL	0244250152
	RABMIRA TERMO SERV SRL	BUSTENI	0734609733
	ROMCAN AUTOMATIC SRL	VALENI DE MUNTE	0244281440 / 0769090589
	ROYAL N SERVICII SRL	CAMPINA	0720990926 / 0244336063
SMART TEAM GAM SRL	PAULESTI	0724564744	
TRUST MANAGEMENT SRL	SINAIA	0745147567	
TUMAG SERVICE SRL	CAMPINA	0244375567 / 0728330109	
VEGA INSTAL SRL	CAMPINA	0723091971	

JUDET	DENUMIRE FIRMA SERVICE	LOCALITATE	NUMAR TELEFON/FAX
SJ	CONSTRUCT CALIN	SIMLEU SILVANIEI	0745617717 / 0742692426
	DCD SERV SRL	ZALAU	0740083422 / 0721215364
	DUO ROM SRL	ZALAU	0260616762 / 0260610010
	M. I. SERVICE-INSTAL SRL	PRODANESTI	0749035215
	SC NEWS BOX SRL	ZALAU	0260610899 / 0721215364
SM	ADMARGAZ SRL	CAREI	0744807489
	AMD GRUP SRL	SATU MARE	0742798111 / 0361804188
	PETRA SRL	SATU MARE	0261726280 / 0261726285
	SAMGEC SRL	SATU MARE	0261760080
	TERMOTECH LOGISTICS SRL	SATU MARE	0361882995 / 0771285592
	TEX PLUS SRL	SATU MARE	0361882429 / 0722568272
SB	P&N SRL	SIBIU	0269230365 / 0740245863
	ECO SYSTEM TOTAL SRL	SIBIU	0720064973 / 0754606824
	ELIM SERVICE SRL	SIBIU	0747221331 / 0762673670
	ELECTROCOM SRL	AGNITA	0269512232 / 0762204128
	F&M SERVICE SRL	CISNADIE	0742622601
	INSTAL TERMO MIV SRL	SIBIU	0749075095 / 0753158931
	MADIROS SRL	pct lucru Sibiu	0269842682 / 0752039271
	RUBE SRL	SIBIU	0269216627
SV	UNIGROUP COMP	MEDIAS	0269831974 / 0269210096
	CORSEM IMPEX SRL	SUCEAVA	0744472358 / 0230514145
	CORSEM IMPEX SRL	GURA HUMORULUI	0744472358 / 0230514145
	CORSEM IMPEX SRL	C. MOLDOVENESC	0744472358
	HIGH TECH SRL	SUCEAVA	0733004770
	INSTANT CALOR SERVICES SRL	SUCEAVA	0754668677
	INTERBEN SRL	FALTICENI	0230545614 / 0744885618
	PRO INTERCONTI SRL	SUCEAVA	0728856460
	RAPIDO THERMO SERVICE SRL	SUCEAVA	0745382133 / 0330401410
TM	SIGUR TERM SRL	SUCEAVA	0747623611
	TERMOSEV SRL	SUCEAVA	0741067154
	AIRTERM SERVICE	BUZIAS	0720053089 / 0722270782
	AIRTERM SERVICE	TIMISOARA	0721165263 / 0720053089
	ALEXA INSTAL SERVICE SRL	TIMISOARA	0729099129 / 0729099139
	INSTGAT SRL	TIMISOARA	0751248880
	CSI TEAM VERIFICARI SRL	TIMISOARA	0754744457
	PNP INSTHERM SRL	DUMBRAVITA	0765069069
	PHALANX SRL	TIMISOARA	0256212300 / 0722559112
	ROMWOLF DISTRIBUTION SRL	TIMISOARA	0256492882 / 0723316857
TR	SANITHERM TIM INSTAL	DUMBRAVITA	0737530722
	TEHNIC SEB SRL	LUGOJ	0256336672
	WATTVISOR SRL	TIMISOARA	0722588611 / 0723655111
	WATER SERVICE XXL SRL	TIMISOARA	0720400810
	ANATEG CONSTRUCT SRL	ALEXANDRIA	0767110578
	BUNEA SERV INSTAL SRL	ALEXANDRIA	0764461565
	COTERM SRL	TURNU MAGURELE	0766726895 / 0247414809 / 0740009696
	INSTALATII SAN GAZ SRL	COM BUZESCU	0745291153 / 0247310710
TL	NOTRICH CAS SRL	ROSIORII DE VEDE	0765241611
	T.M.G. CONPREST SRL	TURNU MAGURELE	0247411782 / 0785568959
	TERMIC ROSERV SRL	ALEXANDRIA	0347808199 / 0724042530
	TERMO INSTAL POWER	TURNU MAGURELE	0767938325
	AVANTAJ GAZ SRL	TULCEA	0743157721 / 0240534140
	CALIN SERVICE TOTAL SRL	pct lucru TULCEA	0745296078
	DOMAR TEST SRL	TULCEA	0774428971
VL	DOMAR TEST SRL	MACIN	0745849169
	IOANIDIS SRL	pct lucru TULCEA	0745296078
	ADERACOM SRL	RAMNICU VALCEA	0350417984 / 0771494142
	ADITERA ALPHA SRL	RAMNICU VALCEA	0728991169
	ELECTRO-SERVICE SRL	RAMNICU VALCEA	0250738746 / 0744475412
	INSTPRO SRL	DRAGASANI	0250811150
VL	SITERMA SRL	DRAGASANI	0250811553 / 0250810827
	UNCLE SAM SERVICE SRL	RAMNICU VALCEA	0250734573

JUDET	DENUMIRE FIRMA SERVICE	LOCALITATE	NUMAR TELEFON/FAX
VS	ALEX DARO SERV	VASLUI	0751390390 / 0335402993 / 0745220961
	BAL-TERM SRL	BARLAD	0729908056 / 0741074426
	BURHOME INSTAL SRL	VASLUI	0757755735
	ELESAN SERV COM SRL	BARLAD	0235416644
	GADISERV TERMOTEHNIC SRL	BARLAD	0744655975 / 0726260639
	GEDOMA SRL	BARLAD	0771679722 / 0235413669
	HOME SIMSERVICE SRL	NEGRESTI	0727350308
	INSTALOP NON STOP SRL	VASLUI	0737507180
	KAZINST GRUP SRL	VASLUI	0757075707 / 0335409556
MIVCONST SRL	BARLAD	0723620523	
VN	APOPI&BLUMEN SRL	pct lucru PANCIU	0752029902
	INSTAL-SIMSERVICE SRL	FOCSANI	0766969264
	POWERHEATING SERVICE SRL	FOCSANI	0748278304 / 0741104111
	TOPSTAL SRL	FOCSANI	0237230194
	TERMODOCTOR SRL	FOCSANI	0745079519